

Visitatieformulier

Om geregistreerd te kunnen worden in het NRO moet u voldoen aan een aantal basiscriteria. Een van die criteria is dat u werkzaam bent in een door NRO goedgekeurde praktijklocatie. De criteria vindt u terug in het Reglement toetsingscriteria voor registratie en herregistratie van osteopaten, te vinden op de website van het NRO.

***Vereist**

1. NRO registratienummer osteopaat *

2. Naam visiteur *

3. Datum visitatie *

Voorbeeld: 7 januari 2019

4. Hoeveel behandelruimtes gaat de osteopaat voor osteopathie gebruiken? *

5. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

Praktijklocatie

6. Voldoet de praktijk aan het bouwbesluit en relevante wet- en regelgeving zoals de eisen m.b.t. brandveiligheid? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee
- Anders: _____

7. Is de praktijk gesitueerd op een woonadres? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja *Ga naar vraag 8*
- Nee *Ga naar vraag 11*

Praktijkwoning

8. Zijn de praktijk enerzijds en de woning anderzijds twee volledig gescheiden eenheden? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee
- nvt

9. Indien sprake is van een gedeelde toegang tot het pand, heeft de ruimte die leidt tot de praktijktoegang een uitsluitend bedrijfsmatige uitstraling en functie?

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee
- nvt

10. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

Wachtruimte

11. Is de wachtruimte onderdeel van de praktijk en heeft deze een afgebakende functie als wachtruimte? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

12. Biedt de ruimte voldoende plaats, comfort en privacy aan patiënten? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

13. Is het aantal zitplaatsen passend bij het aantal in de praktijk werkzame zorgverleners? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

14. Is er zichtbaar heldere informatie aanwezig in de wachtruimte over de algemene- en praktijkvoorwaarden en een tarievenlijst? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

15. Beschikt de praktijk over minimaal één toiletruimte? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

16. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

Behandelruimte 1

17. Wat is de oppervlakte van de behandelruimte (in m²)? *

18. Wat is de plafondhoogte van de behandelruimte (in cm's)? *

19. Wordt de behandelruimte adequaat verlicht? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

20. Is de behandelruimte dusdanig ingericht dat deze recht doet aan de functie van *
een osteopathiepraktijk? Minimaal is aanwezig: hoog-laag behandelbank,
bureau voor het anamnesegeprek, minimaal 2 stoelen.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Anders: _____

21. Is het verplicht instrumentarium en demonstratiemateriaal aanwezig? *

Vink alle toepasselijke opties aan.

bloeddrukmeter

stethoscoop

reflexhamer

materiaal voor onderzoek sensibiliteit

demonstratiemateriaal zoals bv. een flexibele wervelkolom, schedel of ander
visualiseer materiaal (anatomische atlas)

persoonlijke beschermingsmiddelen conform de Richtlijn eisen en gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen in de osteopathiepraktijk

bedrijfsverbandtrommel (Oranje Kruis)

Anders: _____

22. Zijn de veiligheid en de privacy van zowel patiënten als medewerkers voldoende gewaarborgd in de behandelruimte? Zoals bijvoorbeeld door gebruik van een privacy-scherm en geluidsisolatie. *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee
- Anders: _____

23. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

24. Zijn er meer behandelruimten? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee *Ga naar vraag 56*

Behandelruimte 2

25. Wat is de oppervlakte van de behandelruimte (in m2)? *

26. Wat is de plafondhoogte van de behandelruimte (in cm's)? *

27. Wordt de behandelruimte adequaat verlicht? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

28. Is de behandelruimte dusdanig ingericht dat deze recht doet aan de functie van *
een osteopathiepraktijk? Minimaal is aanwezig: hoog-laag behandelbank,
bureau voor het anamnesegebesprek, minimaal 2 stoelen.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Anders: _____

29. Is het verplicht instrumentarium en demonstratiemateriaal aanwezig? *

Vink alle toepasselijke opties aan.

bloeddrukmeter

stethoscoop

reflexhamer

materiaal voor onderzoek sensibiliteit

demonstratiemateriaal zoals bv. een flexibele wervelkolom, schedel of ander
visualiseer materiaal (anatomische atlas)

persoonlijke beschermingsmiddelen conform de Richtlijn eisen en gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen in de osteopathiepraktijk

bedrijfsverbandtrommel (Oranje Kruis)

Anders: _____

30. Zijn de veiligheid en de privacy van zowel patiënten als medewerkers voldoende gewaarborgd in de behandelruimte? Zoals bijvoorbeeld door gebruik van een privacy-schermb en geluidsisolatie. *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Anders: _____

31. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

32. Zijn er meer behandelruimten? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee *Ga naar vraag 56*

Behandelruimte 3

33. Wat is de oppervlakte van de behandelruimte (in m2)? *

34. Wat is de plafondhoogte van de behandelruimte (in cm's)? *

35. Wordt de behandelruimte adequaat verlicht? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

36. Is de behandelruimte dusdanig ingericht dat deze recht doet aan de functie van *
een osteopathiepraktijk? Minimaal is aanwezig: hoog-laag behandelbank,
bureau voor het anamnesegeprek, minimaal 2 stoelen.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Anders: _____

37. Is het verplicht instrumentarium en demonstratiemateriaal aanwezig? *

Vink alle toepasselijke opties aan.

bloeddrukmeter

stethoscoop

reflexhamer

materiaal voor onderzoek sensibiliteit

demonstratiemateriaal zoals bv. een flexibele wervelkolom, schedel of ander
visualiseer materiaal (anatomische atlas)

persoonlijke beschermingsmiddelen conform de Richtlijn eisen en gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen in de osteopathiepraktijk

bedrijfsverbandtrommel (Oranje Kruis)

Anders: _____

38. Zijn de veiligheid en de privacy van zowel patiënten als medewerkers voldoende gewaarborgd in de behandelruimte? Zoals bijvoorbeeld door gebruik van een privacy-schermbord en geluidsisolatie. *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee
- Anders: _____

39. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

40. Zijn er meer behandelruimten? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee *Ga naar vraag 56*

Behandelruimte 4

41. Wat is de oppervlakte van de behandelruimte (in m²)? *

42. Wat is de plafondhoogte van de behandelruimte (in cm's)? *

43. Wordt de behandelruimte adequaat verlicht? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

44. Is de behandelruimte dusdanig ingericht dat deze recht doet aan de functie van *
een osteopathiepraktijk? Minimaal is aanwezig: hoog-laag behandelbank,
bureau voor het anamnesegebesprek, minimaal 2 stoelen.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Anders: _____

45. Is het verplicht instrumentarium en demonstratiemateriaal aanwezig? *

Vink alle toepasselijke opties aan.

bloeddrukmeter

stethoscoop

reflexhamer

materiaal voor onderzoek sensibiliteit

demonstratiemateriaal zoals bv. een flexibele wervelkolom, schedel of ander
visualiseer materiaal (anatomische atlas)

persoonlijke beschermingsmiddelen conform de Richtlijn eisen en gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen in de osteopathiepraktijk

bedrijfsverbandtrommel (Oranje Kruis)

Anders: _____

46. Zijn de veiligheid en de privacy van zowel patiënten als medewerkers voldoende gewaarborgd in de behandelruimte? Zoals bijvoorbeeld door gebruik van een privacy-scherm en geluidsisolatie. *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee
- Anders: _____

47. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

48. Zijn er meer behandelruimten? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee *Ga naar vraag 56*

Behandelruimte 5

49. Wat is de oppervlakte van de behandelruimte (in m2)? *

50. Wat is de plafondhoogte van de behandelruimte (in cm's)? *

51. Wordt de behandelruimte adequaat verlicht? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

52. Is de behandelruimte dusdanig ingericht dat deze recht doet aan de functie van *
een osteopathiepraktijk? Minimaal is aanwezig: hoog-laag behandelbank,
bureau voor het anamnesegeprek, minimaal 2 stoelen.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Anders: _____

53. Is het verplicht instrumentarium en demonstratiemateriaal aanwezig? *

Vink alle toepasselijke opties aan.

bloeddrukmeter

stethoscoop

reflexhamer

materiaal voor onderzoek sensibiliteit

demonstratiemateriaal zoals bv. een flexibele wervelkolom, schedel of ander
visualiseer materiaal (anatomische atlas)

persoonlijke beschermingsmiddelen conform de Richtlijn eisen en gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen in de osteopathiepraktijk

bedrijfsverbandtrommel (Oranje Kruis)

Anders: _____

54. Zijn de veiligheid en de privacy van zowel patiënten als medewerkers voldoende gewaarborgd in de behandelruimte? Zoals bijvoorbeeld door gebruik van een privacy-scherm en geluidsisolatie. *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee
- Anders: _____

55. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

Hygiëne

56. Voldoet de praktijk aan de richtlijn Richtlijn reiniging en desinfectie in de osteopathiepraktijk? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee

57. Is bij de keuze voor meubilair, vloer-, wand- en raambekleding rekening gehouden met hygiëne vereisten. Zo dient bijvoorbeeld de vloerbekleding van een goed schoon te houden materiaal te zijn. *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
- Nee

58. Hebben de medewerkers binnen de praktijk een efficiënte toegang tot een separate wasgelegenheid en de nodige middelen voor handhygiëne en desinfectie? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

59. Hebben patiënten (waar van toepassing) binnen de praktijk een efficiënte toegang tot een separate wasgelegenheid en de nodige middelen voor handhygiëne en desinfectie? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

60. Zijn alle ruimtes goed te verwarmen en goed te ventileren? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

61. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

Dossiervoering

62. Is er een veilig en gestandaardiseerd systeem voor osteopathische dossiervoering? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

63. Voldoet het osteopathisch dossier aan de Richtlijn osteopathische verslaglegging en relevante wet- en regelgeving (WGB0, Wkkgz, AVG)? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

64. Indien er een papieren dossier is, wordt deze op een veilige manier gearhiveerd? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee
 nvt

65. Voldoet het digitaal dossier aan de relevante NEN normen voor informatiebeveiliging in de zorg? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee
 nvt

66. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

Profilering en communicatie

67. Is de osteopaat bekend met het beroepscompetentieprofiel osteopaat en de beroepscode? En komt dit, voor zover is vast te stellen, tot uiting in de door de osteopaat gebruikte communicatiemiddelen zoals website, social media activiteiten, foldermateriaal? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

68. Wordt heldere informatie kenbaar gemaakt over de praktijk, de openingstijden en de (telefonische) bereikbaarheid, alsmede de binnen de praktijk aanwezige disciplines? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

69. Wordt heldere informatie kenbaar gemaakt over de algemene- en praktijkvoorwaarden en de in de praktijk gevoerde tarieven? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

70. Is heldere informatie beschikbaar over het register NRO, de klachten- en geschillenregeling en de tuchtregeling? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

71. Hanteert de praktijk een op de praktijk toegespitst privacy beleid zoals bedoeld in de AVG en wordt dit gecommuniceerd naar patiënten? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja
 Nee

72. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

Nevenberoep

73. Oefent de osteopaat (onderdelen van) een nevenberoep uit? *

Markeer slechts één ovaal.

- Ja *Ga naar vraag 74*
 Nee *Ga naar vraag 79*

74. Welke nevenberoep wordt uitgevoerd? *

75. Wordt het nevenberoep duidelijk gescheiden van osteopathie? Motiveer. *

76. Is er een strikte scheiding van beroepen c.q. zorgaanbod c.q. diensten aangebracht in zowel profilering, organisatie van zorg, financiële administratie, dossiervorming als binnen het vakinhoudelijk handelen? Motiveer. *

77. Verrichtingen uit het nevenberoep worden niet aangeboden als osteopathie en niet gedeclareerd onder de landelijke prestatiecode osteopathie (Vektis). *

Markeer slechts één ovaal.

- Juist
- Onjuist

78. Evt toelichting bij bovenstaande vragen

Einde
van de
visitatie

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Door de vragenlijst aan ons te verzenden gaan de osteopaat en de visiteur akkoord met de inhoud en met de verwerking van deze gegevens voor registratiedoeleinden door NRO.

79. Is de osteopaat akkoord met het verloop van de visitatie? *

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

80. Evt opmerkingen osteopaat

81. Is de visiteur akkoord met het verloop van de visitatie?

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

82. Evt opmerkingen visiteur; hierna kunt u het visitatieformulier verzenden.

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Google Formulier